

天然林保护系列宣传（2023 年第 14 期）

花冠皱盔犀鸟：犀鸟界“颜值担当”

国家林业和草原局政府网 <http://www.forestry.gov.cn/2023-04-24> 来源：中国绿色时报

犀鸟是热带雨林旗舰物种，也是一片雨林生态健康的标志。区别于其他犀鸟，花冠皱盔犀鸟有美丽而性感的裸出喉囊，其他犀鸟则没有，这使得它们看起来很特别，也因此成为犀鸟中的“颜值担当”。



花冠皱盔犀鸟有其他犀鸟没有的美丽而性感的裸出喉囊，雄鸟为亮黄色，雌鸟则为深蓝色，它们也因此成为犀鸟界的“颜值担当”。

花冠皱盔犀鸟通体以黑色为主，雄鸟体长约 105 厘米，雌鸟较小。它们上嘴基部有一较扁平的盔突，上有数道皱褶隆起，形成“皱盔”，因而得名。这个盔突还有助于增强花冠皱盔犀鸟鸣叫的分贝，使声音传得更远，这也是为什么大多数犀鸟的声音非常嘈杂，花冠皱盔犀鸟叫声却非常响亮的原因，它们的叫声粗短似犬吠。



自在嬉戏

雄雌花冠皱盔犀鸟非常好区分，雄性成鸟喉囊皮肤为亮黄色，雌鸟成鸟喉囊则为深蓝色。此外，雄性成鸟前额、头顶和枕部羽毛是栗红色，尾羽则为全白色，其他部位羽毛呈亮黑色，而雌性成鸟除尾羽为白色外，全为黑色。



情投意合



亲密无间



你依我依



寻找巢穴

花冠皱盔犀鸟主要栖息于海拔 400—1500 米的热带亚热带常绿阔叶林中，尤其在河流沿岸湿性常绿阔叶林中较易见。它们主要以植物果实为食，也捕食小动物，如蝙蝠、小鸟、老鼠、树蛙、蜥蜴等。



林间穿梭



停留休息

花冠皱盔犀鸟经常成对或小群活动，2019 年曾在云南瑞丽监测到 90 余只花冠皱盔犀鸟集群的壮观景象。监测人员在监测过程中，最容易看到的行为就是雄鸟在巢穴外给雌鸟和小鸟喂食，其余时间要

么在树上停留休息，要么在林中穿梭飞翔。由于它们飞翔时显得较笨重，而且动静很大，很远就能听见振翅声，所以它们很容易被发现。别看它们又大又笨重，但它们可以长距离飞行，并通过排便，把未消化的种子排出，帮助雨林传播种子，可以说是一名优秀的“播种者”。



观望



开荤



果腹

春天是花冠皱盔犀鸟的交配期，雄鸟与雌鸟恋爱结束后会在高大的树木上筑巢，一般它们都会找到自己去年的“家”，将里面的杂物掏出，再修整洞口，最后雌鸟进入到“家”中孵卵、育雏，雄鸟负责觅食，投喂“妻儿”。

花冠皱盔犀鸟主要分布于印度次大陆东北部、中国西南部、东南亚及大巽他群岛。我国仅云南西部以及南部和广西南部有少量分布，为留鸟，数量极为稀少，属国家一级保护野生动物。由于优质栖息地丧失，种群发展面临巨大挑战，迄今为止，中国仅记录到5种犀鸟，分别为双角犀鸟、冠斑犀鸟、花冠皱盔犀鸟、棕颈犀鸟和白喉犀鸟，云南德宏是我国唯一有5种犀鸟记录的地方。（龚强帮/文 郑山河/摄）